





# Kayra

Kimya ve Temizlik Malz.  
Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti.

## ÜRÜN KATALOĞU





Kayra Kimya olarak, güvenliğin sağlanmasının en önemli unsur olduğunun bilincindeyiz ve bu nedenle hijyen hassasiyeti yüksek çalışma alanlarının hijyen ve kalite zorlukları için güvenilir, işlevsel ve yenilikçi geniş bir yelpazede çözümler sunan premium firmaların lider ithalatçısı ve distribütörü olarak sizlere hizmet vermektedir.





### Vikan HyGo Mobil Temizlik İstasyonu

5700



- Temizlik aletlerini kullanmamız gereken yere yanınızda götürebilme.
- Gölge pano veya askılık arasında gidip gelerek harcanan zamanı azaltma.
- Aletlerin kaybolma riskini azaltma.
- Siyah renkli logar temizlik aparatlarını tamamen diğer aparatlardan ayırma imkanı.
- Mobil depolama çözümü.
- Dar alanlarda gezinme, mobil bir gölge panodan çok daha kolay manevra yapma.
- Temizlemesi ve bakımı kolay. Hijyenik tasarım prensipleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.
- Renk kodlamasına uygun.





**Vikan Hijyenik  
Duvar Askısı**

0615



**Vikan Hijyenik Tutma  
Bandı Modülü**

1013



**Vikan Hijyenik  
Tek Kanca Modülü**

1012



**Vikan Hijyenik Hi-Flex  
Duvar Askı Sistemi**

1011



**Vikan Paslanmaz  
Çelik Duvar Askısı**

1137



Stainless Steel (AISI 304)



**Vikan Kova Askısı  
370mm**

16200



Stainless Steel (AISI 304)



**Vikan Çelik El Kazıyıcı  
100mm**

4009

500 mm Seçeneği  
Mevcuttur



**Vikan Sap Takılabilir  
Çelik Kazıyıcı 100mm**

4011

500 mm Seçeneği  
Mevcuttur



**Vikan Yüksek Isıya  
Dirençli Nylon Kazıyıcı  
100 mm**

4013



**Vikan Sap Takılabilir  
Yüksek Isıya Dirençli  
Nylon Kazıyıcı 100mm**

4012





**Vikan Esnek  
Plastik El Kazıyıcı  
165 mm**

4051



**Vikan Esnek Paslanmaz  
Çelik Hamur  
Kesici/kazıyıcı 146 mm**

4057



**Vikan Propilen  
El Kazıyıcı  
100 mm**

4061

75 mm Seçeneği  
Mevcuttur



**Pastacılık Fırçası  
30 mm**

555230

50 mm ve 70 mm  
Seçenekleri  
Mevcuttur





**Vikan Ultra Hijyenik Tezgah Üstü Mini El Çekpası 245 mm**

7125



**Vikan Ultra Hijyenik Çekpas 400 mm**

7140



500 mm, 600 mm ve 700 mm Seçenekleri Mevcuttur



**Vikan Yenilenebilir Süngerli Zemin Çekpası 400 mm**

● ● ● ● ● 7752

500 mm, 600 mm ve 700 mm Seçenekleri Mevcuttur



**Vikan 7752 Çekpasın Yedek Süngeri**

○ ● 500 mm, 600 mm ve 700 mm Seçenekleri Mevcuttur



**Vikan Yenilenebilir Kartuşlu Hijyenik Zemin Çekpası 400mm**

7712



500 mm, 600 mm ve 700 mm Seçenekleri Mevcuttur



**Vikan 7712 Çekpasın Yedek Kartuşu 400 mm**

7731

500 mm, 600 mm ve 700 mm Seçenekleri Mevcuttur



**Vikan Ultra-İnce Uzun  
Saplı Temizlik Fırçası  
600 mm**

4197



**Vikan Ekstra Sert Kılı  
Tüp Fırçası, Ø10 mm,  
480 mm**

5375



Muhtelif  
Çap Seçenekleri  
Mevcuttur



**Vikan Sert Kılı Su  
Beslemeli El Fırçası  
330 mm**

7057



**Vikan Orta Sert Kılı  
Boru Üstü Fırçası  
510 mm**

5374





**Vikan Ekstra Sert  
Kıllı Detay Fırçası  
205 mm**

4401



**Vikan Yumuşak  
El Fırçası  
330 mm**

4587



**Vikan Orta  
Sert Kıllı  
El Fırçası  
165 mm**

3587



**Vikan Orta  
Sert Kıllı  
El Fırçası  
260 mm**

3088



**Vikan Orta  
Sert Kıllı  
Tank Fırçası**

7039



## Benzersiz Tasarım

UST başlık deseni, fırçanın kolay temizlenip hızlı kurumasını sağlar. Temizlik verimliliğini artırarak mikroplar, yabancı maddeler, alerjenler ve kalıntılardan kaynaklanan bulaşma riskini en aza indirir.



UST BRUSHES



## Vikan UST EL FIRÇASI / UZUN

4196x | 395mm



## Vikan UST EL FIRÇASI / KISA

4179x | 260mm




## Vikan UST TEZGAH FIRÇASI

4581x | 330mm Yumuşak



4585x | 330mm Orta - Yumuşak



x = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88



Dayanıklılık testi yapılmıştır.  
(Kıl Sağlamlığı Test Edilmiştir.)



Tamamen  
Kalıplanmış



Üstün Kimyasal  
Direnç



Sıcak / Soğuk  
Şok Testi  
Yapılmıştır



Fonksiyonellik  
Testi Yapılmıştır



## Pürüzsüz Yüzeyler

Çok düşük yüzey pürüzlülüğü  
(0,8 µm altında) kirlerin fırça  
yüzeyine yapışma riskini  
azaltır ve temizliği  
kolaylaştırır.



Vikan  
Yumuşak Kılı  
UST Fırça  
400mm

3171



Vikan Orta  
Sert Kılı UST  
Fırça 400mm

3173



Vikan Sert  
Kılı UST Tank  
Fırçası 205mm

7030



Vikan Sert  
Kılı UST Zemin  
Fırçası 400mm

7064



Vikan Yumuşak  
Kılı Ultra  
Hijyenik  
Pastacılık ve  
Detay Fırça  
30 mm

555130



Vikan Sert Kılı  
UST Açılı Mavi  
El Fırçası  
176 mm

3891

**3x**

Kıl sabitlemesi, UST fırçalarda delinmiş ve zımbalanmış fırçalara göre 3 kat daha dayanıklıdır.



**Vikan Orta  
Sert Kılılı Fırça  
300 mm**

7068



**Vikan Orta Sert Kılılı  
Su Beslemeli Fırça  
270 mm**

7043



**Vikan Ekstra  
Sert Kılılı Su  
Beslemeli Fırça  
270 mm**

7041



**Vikan Yumuşak Kılılı  
Zemin Duvar Fırçası  
270 mm**

3167



**Gıda İle Temasa  
Uygun Çelik Telli  
Dar El Fırçası  
285 mm**

4040



**Gıda İle Temasa Uygun  
Pirinç Telli  
Geniş El Fırçası  
260 mm**

4041





**Vikan Yuvarlak Kase**  
**1 Litre**

5681

2 L Seçeneği de  
 Mevcuttur



**Vikan Kova**  
**20 Litre**

5692



**Vikan Kova**  
**12 Litre**

5686



**Vikan Kova**  
**6 Litre**

5688





**Vikan Faraş  
295 mm**

5660



**Vikan Kapaklı  
Faraş Seti 350 mm**

5665



**Endüstriyel Faraş  
Seti 1200mm**

9900



**Vikan Saplı Açık  
Faraş Seti 330mm**

5666





**Vikan Ölçekli  
Sürahi 2 L**

6000



**Vikan Esnek Karıştırıcı  
Ve Sıyırıcı 220 mm**

7013



**Vikan Ekonomik  
Kürek**

5623

327 x 271 x 50 mm  
1040 mm



**Vikan Ergonomik  
Kürek**

5601

340 x 270 x 75 mm  
1280 mm



**Vikan Ergonomik  
El Küreği 2 L**

5671



**Vikan El Küreği  
1L**

5675

0,5 L ve 2 L  
Seçenekleri  
Mevcuttur





**Vikan Ağır Hizmet  
Su Tabancası**

9324



**Vikan Ergo  
Foam Sprayer**

9303



**Algılanabilir  
Hava Tabancası**



**FOAM SPRAYER WITH  
JET SPRAY**



### Vikan Soğuk Su Hortumu 1/2", 15 Metre

9332

10 m Seçeneği de  
Mevcuttur



### Vikan Sıcak Su Hortumu 1/2", 15 Metre

9336

10m ve 20 m  
Seçeneği de Mevcuttur



### Vikan Köpük Spreyi İçin Paslanmaz Çelik Hortum Askısı

9348

Stainless Steel (AISI 304)

**Su  
Tabancası**  
9324



Vikan Ağır Hizmet Su Tabancası, dayanıklı yapısı sayesinde zorlu ortamlara dayanır, suyun verimli kullanılmasını sağlar ve yüksek kaliteli su dağılımı sunar.

**Erkek Kaplin 1/2"**  
880712

**Dişi Hortum  
Kaplini 1/2"**  
880701

**1/2" Hortum**



**1/2" Musluk  
Fittingi**  
880700

**Dişi Hortum  
Kaplini 1/2"**  
880701

**Erkek Kaplin 1/2"**  
880712

**1/2" Hortum**



**Hortum kaplinlerinin  
3/4 seçeneği vardır.**

880701 → 880716

880712 → 880715

**FDA**





### Vikan Kauçuk Bant Ø26 mm

9801

### Vikan Kauçuk Bant Ø40 mm

9802



Vikan Bantlarla Renk  
Kodlu Seçimlerinizi  
Genişletin



### Vikan Ultra Hijyenik Sap 1300 mm

2960

650 mm, 1000 mm,  
1500 mm ve 1700 mm  
Seçenekleri  
Mevcuttur.



### Vikan Ergonomik Sap 1300 mm

2935

1500 mm ve 1700 mm  
Seçenekleri  
Mevcuttur.



### Vikan Ekonomik Sap 1250 mm

2958

840 mm ve 1460 mm  
Seçenekleri  
Mevcuttur.



### Vikan Teleskopik Alüminyum Sap 1575 - 2780 mm

2975

3m, 4m ve 6m  
Seçenekleri  
Mevcuttur



# VİKAN METAL DEDEKTÖRDE VE X-RAY'DE ALGILANABİLİR ÜRÜNLER

5 FARKLI  
RENK



## GERİDE HIÇBİR DAMLA KALMAZ!

Kondens suyu üretim alanında önemli bir sorundur. Vikan'ın Kondensasyon çekpası çözümüyle bu sorun giderilirken üretim alanının hijyen standartları yükseltilmiş olur.



**HOW TO USE THE  
CONDENSATION  
SQUEEGEE**



**Vikan Kondensasyon  
Çekpası 400mm**

7716



**Su Beslemeli  
Teleskopik Sap  
1600 - 2780 mm**

2973Q





**Vikan Cepli Mop**  
**Çerçevesi 40cm**  
Gıda Ve İlaç İçin Uygun

374018



**Vikan Superior Cırt Cırtlı**  
**Mop Çerçevesi 40cm**  
Gıda Ve İlaç İçin Uygun

370400



**Vikan Mop Çerçevesi**  
**Cırt Cırtlı Modeller İçin**  
**40 Cm İlaç İçin Uygunur.**  
A ve B Sınıf olanlar

374218



**Vikan Slimliner**  
**Temizlik Arabası**

580410

Dar Alanlar için  
40 cm genişliğinde  
Kompakt Temizlik arabası



## MOP ÇÖZÜMLERİ



**Vikan Dampdry 31  
Mikrofiber Mop,  
40 cm**

547600 (Cepli)

547640 (Cırtcirtlı)  
Hem Kuru, Hem Nemli  
Kullanılabilir  
Gıda ve İlaç Sektörü  
İçin Uygundur.



**Vikan Damp 47 Dark  
Mikrofiber Mop,  
40 cm**

548509 (Cepli)

548509 (Cırtcirtlı)  
Yağlı Yüzeylerde  
Kullanım İçindir.  
Gıda Sektörü İçin  
Uygundur.



**Vikan Pencere  
Mopu, 40 cm**

549145 (Cırtcirtlı)

Paslanmaz Çelik ve  
Cam Yüzeylerde  
Kullanıma Uygundur.  
Gıda ve İlaç Sektöründe  
Temiz Odalar İçin Uygundur.

## MİKROFİBER BEZLER



**Vikan  
Mikrofiber Bez**

69101  
32x32 cm



69113  
40x40 cm



**Vikan Mikrofiber  
Parlatma Bezi  
40x40 cm**

691540



## GÖLGE PANOLARIN AMACI

Gölge Pano (Shadow Board), iş süreçlerini görselleştirmeye ve izlemeye yardımcı olan etkili bir 5S aracıdır. Bu panolar, iş yerlerinde temizlik ve diğer iş akışlarının izlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. Gölge panolar, iş akışlarının şeffaflığını artırarak, ekiplerin işleri daha etkili bir şekilde yapmalarını sağlar.

## GÖLGE PANO TASARIMI

Malzeme olarak Foamex veya Dibond malzeme seçilebilir, her iki malzemede hijyenik, kolay temizlenebilir ve gıda sektöründe kullanılan deterjanlara karşı dayanıklıdır.

Panolar her bir işletmeye özel tasarlanıp aşağıdaki temel özellikleri içerir

**Firma Logosu:** İşyerinde ekibinizi markanızın bir parçası yapar

**Başlık:** Bölüm ismi yazılarak, ekipmanlardaki karışıklık ve çapraz bulaşma riski önlenir.


**Eğitici Mesaj:** Önem verilen bir detay yazılır

**Ürün kodları:** Bu kodları içeren gölge panolarda, doğru ürün, doğru yerde muhafaza edilir, tekrar sipariş durumunda kolaylık olur.

**Gölge Pano Numarası:** Düzenli denetimlerde, temizlik ekipmanlarının izlenebilirliğine imkan verir.



Gölge panolar isteğinize göre, gıda temas, zemin temas, alerjen kontrol ve zemin dışı alanlar için tasarlanır.



**İstediğiniz ebatlarda çözümler üretmek mümkündür**  
 Aparatlar ve askılıklar ayrıca satılır.

Y  
 Gölge panolar duvara monte, mobil tek yüz veya çift yüz olarak sipariş verilebilir.

## ÖNEMLİ NOKTALAR

- ✓ Etkin görsel yönetim çözümü.
- ✓ Hijyen programını geliştirir.
- ✓ Çapraz bulaşma riskini azaltır.
- ✓ Alan kazandırır.
- ✓ Aparatların bölümler arası karışmasını önler.
- ✓ Çalışma alanının etkinliğini artırır.
- ✓ Aparatların izlenebilirliğini sağlar.



**Sontara® EC  
Nonwoven  
30x30 cm**



BEYAZ / MAVİ  
AMBALAJ ŞEKLİ  
RULO 30x38 cm  
KOLİ 30x30 cm



**Sontara® G  
Nonwoven  
37 x 50cm**



BEYAZ / MAVİ  
AMBALAJ ŞEKLİ  
KOLİ 37x50 cm



**Sontara®  
Micro Pure 100**



BEYAZ  
AMBALAJ ŞEKLİ  
22,5 x 22,5 cm  
CLASS 100  
TEMİZ ODA  
TEMİZLİKLERİ

FDA  İÇİN UYGUNDUR



**Sontara®  
Micro Pure AP**



BEYAZ  
AMBALAJ ŞEKLİ  
22,5 x 22,5 cm  
CLASS 1000  
TEMİZ ODA  
TEMİZLİKLERİ

FDA  İÇİN UYGUNDUR



## NONWOVEN VE MİKROFİBER TEMİZLİK BEZLERİ



Gıdayala Temasa Uygun  
Sertifikalı Sünger  
13,5 x 9 cm Mavi



### KAYRA HYGEN

Gıda Temas Onaylı Mikrofiber Bez 6 Renk Opsiyonlu  
Ambalaj Şekli;  
Rulo: 30x30 cm  
25x35 cm





Vikan  
Kariştiricilar



7007 — 7009 — 7010 — 7012

Vikan Kariştirici  
Ø31 mm, 890 mm  
170 °C Dayanıklıdır.

7007

Vikan Kariştirici  
Ø31 mm, 1190 mm  
170 °C Dayanıklıdır.

7009

Vikan Kariştirici  
Ø31 mm, 1200 mm  
100 °C Dayanıklıdır.

7010

Vikan Kariştirici  
Ø31 mm, 1200 mm  
100 °C Dayanıklıdır.

7012



Vikan Metal Detektöründe Algılanabilir ,  
Kariştirici, Mikser, Ø31 mm, 1200 mm  
100 °C Dayanıklıdır.

7014



## BST ALGILANABİLİR ÜRÜNLER



### BST Algılanabilir Refilli Tükenmez Kalem

J800



- Mürekkep Renkleri
- Mevcuttur (İçİ Değişebilir.)



### BST ECO DetectaPen® X-Ray Ve Metal Detektöründe Algılanabilir Kullan At Tükenmez Kalem

E240\*B



### BST Kalıcı Metal Detektöründe Algılanabilir Üstten Basmalı Marker

RPM



### BST Telsiz Zimba

STAPLERB



### BST X-Ray Ve Metal Detektöründe Algılanabilir Hesap Makinası

BSTDCAL



### BST X-Ray ve Metal Detektöründe Algılanabilir Sekreterlik

CBA4-B



● İstenirse Paslanmaz Çelik Opsiyonu da Mevcuttur.



**Algılanabilir Tekrar  
Kullanılabilir Kablo  
Bağı Blitzbinder**

ABVD

320 mm

FDA  M X A 



**BST Metal  
Detektöründe  
Algılanabilir Çekiç**

MALLET

Ø 40x300 mm

Ø 50x300 mm

FDA  M X A 



**Silikon Parça  
(Metal Detektöründe  
Algılanabilir)**

FDA  M X A 

SILICONE-SIL

1,5-3-5 mm

Kalınlığında

Eni 1,2m Boyu ise

Maks. 10m'lik

Rulolar



**BST X-Ray Ve Metal  
Detektöründe  
Algılanabilir Makas**

KS

FDA  M X A 



**3 Flange  
Kulak Tıkağı**

(Metal Detektöründe  
Algılanabilir)

EP11003

 M X A 



## BST ALGILANABİLİR ÜRÜNLER



### Metal Dedektörde Algılanabilir Yara Bandı

| 15 x 2cm |  
| 7,5 x 5cm |  
| 7,5 x 2,5cm |  
Seçenekleri  
Mevcuttur.

**M**



### Metal Dedektör ve X-Ray'de Algılanabilir Yara Bandı

7,2 x 2,2 cm

**MX**



### Fish 200 Metal Dedektöründe Algılanabilir Güvenlik Bıçağı

BLF2-SS

**M**



### Reakta Metal Detektöründe Algılanabilir Güvenlik Bıçağı

SKREAKTA-HD

**M**



### BST X-Ray ve Metal Detektöründe Alınabilir Plastik Etiket

AMX

**FDA** **MX**



### Metal Detektöründe Algılanabilir Kablo Bağları

| 100 x 2,5mm | 200 x 3,6mm  
| 150 x 3,6mm | 300 x 4,8mm  
| 370 x 4,8mm | 370 x 7,6mm

**FDA** **M**





**Metal Dedektörde  
Algılanabilir  
Poşet Klipsi**

WECLIP

150 mm ve  
320 mm

Seçenekleri  
Mevcuttur.



**WeLoc X-Ray ve  
Metal Detektöründe  
Algılanabilir  
Çuval Mandalı**

WE

Ağız Geniřliđi  
100mm ve 150 mm  
Seçenekleri  
Mevcuttur.



Seçenekleri  
Mevcuttur.



Seçenekleri  
Mevcuttur.

**BST ALGILANABİLİR HİJYEN VE TEMİZLİK EKİPMANLARI**



Model Seçenekleri için  
Bizimle İletişime Geçiniz.



## RENK KODLU GIDA UYUMLU PALET BOX ve ATIK KOVASI



### Paletbox - Gıda Uyumlu

120874

Ebat:

1200x800x740mm

### Paletbox - Gıda Uyumlu

121074

Ebat:

1200x1000x740 mm



**Gıdaya Uygun  
Atık Kovaları**  
Muhtelif Seçenekleri  
için Bizimle İletişime  
Geçiniz.





**Araven  
Tekerleksiz Şeffaf  
Gıda Muhafaza Kabı  
50 Litre**

00918



**Araven Tekerlekli  
Gıda Muhafaza Kabı**

00919 / 80 Litre

00920 / 100 Litre



**Araven  
Gıdaya Uygun Kürek  
180 ml**

09457



**Araven  
Gıdaya Uygun Kürek  
1,9 L**

09469





**Araven  
Muhafaza Kabı  
2 Litre**

11851



**Araven  
Muhafaza Kovası  
6 Litre**

11853



**Araven  
Muhafaza Kovası  
22 Litre**

11857



**Araven  
Muluklu Kova  
18 L**

01368



**Araven  
Muhafaza Kabı  
28 Litre**

3038



**Araven  
Ağız Kapalı  
Sürahi**

71403

1,8 L



**Araven  
Şeffaf Ölçekli  
Sürahi**

0136X

1L  
2L  
3L  
5L





**Congost  
Plastik Kapak**

3170

3172 ve 3173  
için kapak



**Congost  
Plastik Muhafaza  
Kabı 600x400mm**

3173 (50L)

3172 (30L)



**Congost  
Gıdya uyumlu  
tekerlekli  
muhafaza  
kasası  
155 Litre**

3167

80 L - 120 L Kapak ve  
Tekerleksiz Opsiyonları  
Mevcuttur



**Congost Plastik  
Muhafaza Kabı Renkli  
600x400mm**

HYGINEST200

30L



Kapak  
Opsiyonu  
Mevcuttur.



## CONGOST GIDAYA UYGUN MUHAFAZA KAPLARI



### Congost Gıdaya Uygun Plastik Kova 35 L

1619

35 L ve 75 L  
Seçenekleri  
Mevcuttur



### Congost Plastik Kova 50 L

40 L, 50 L, 75 L ve  
110 L Seçenekleri  
Mevcuttur



### Tüm Kovalarla Uyumlu Kapaklar Mevcuttur



### Titan Renkli Gıdaya Uygun Kova 85L ve 120L



### Dikdörtgen Kaplar için Taşıma Arabası



### Kovalar için Taşıma Arabası





Tyvek® Hafif, dayanıklı, nefes Alabilir olmasının yanı sıra, suya, aşınmaya, bakteri gelişimine, yıpranmaya karşı dayanıklılık özellikleriyle, tulumdan kolluk, bot galoşu gibi geniş bir yelpazede aksesuarlarıyla KKD ürünleri sunar. Model detayları ve ebatları için bizimle iletişime geçiniz.





**Gıda İle Temasa  
Uygun Süzgeçli Huni**

Huni

22cm Ø 26cm Ø  
30cm Ø  
Seçenekleri  
Mevcuttur.



**Gıda İle Temasa  
Uygun Eldiven  
Tip A Kimyasal Korumalı**

UN480



**Gıda İle Temasa  
Uygun Basınçlı  
Spray**

81781

İK FOOD 1.5  
1 L Kullanılabilir  
Hacim



**Gıda İle Temasa  
Uygun Önlük**

PAL

Kir Tutmaz  
Isıya Dayanıklı  
Yıkanabilir



**Contacto  
Alkol Spreyi**

0,5 L ve 1 L  
Seçenekleri  
Mevcuttur.



**Gıda İle Temasa  
Uygun 0,6 L ve 1L  
Triger Spray**





# Dycem

## KURU SİSTEM KONTAMİNASYON KONTROL PASPASI

Dycem paspaslar kritik ortamlarda zemin seviyesinde yaya ve tekerlekli araç trafiğinden kaynaklanan kontaminasyonu %99, hava kaynaklı kontaminasyonu ise % 75 oranında önler. 05-100 micron partikülleri bünyesinde tutma özelliğine sahiptir.



DO NOT NOW ENTERING A DECONTAMINATION ZONE  
NO TURNING - NO BRAKING - SLIPPERY WHEN WET

## ➤ ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

- ✓ cGMP Kontrollü Alanlar
- ✓ Yayaların Üretime Giriş Alanı
- ✓ Hijyen Geçiş Alanları
- ✓ Malzeme ve Üretim Transfer Alanları
- ✓ Mikrobiyal Hassasiyeti Olan Alanlar
- ✓ Üretim Hatları Arası
- ✓ Paketleme Alanları





**Paslanmaz Çelik  
Kova 12 L**



**Paslanmaz Çelik  
El Küreği**

kod gelecek



**Paslanmaz  
Çelik Saplı  
Kürek**



**Paslanmaz Çelik  
Ölçekli Kap**

Muhtelif Hacim  
Seçenekleri  
Mevcuttur.



# KALICI İŞARETLEME ile

İzlenebilirliği Bir Üst Seviyeye Taşıyın!

*“Kişiselleştirilmiş, silinmeyen bir görsel kimlik edinin.”*



## Kullanım Alanları

- ✓ Kullanıcı operatör adı
- ✓ Alan ayrımı
- ✓ Alerjen kontrolü
- ✓ Ürün veya içerik adı
- ✓ Gölge pano kimliği
- ✓ Sorumluluk için sıralı numaralandırma







# Kayra

Kimya ve Temizlik Malz.  
Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti.

## Semboller ve Açılımları

	FDA Onaylı		Antibakteriyel		5° ~ 30° Arası Dayanıklılık
	AB Onaylı		(Diğer/Karışık) Plastik Grubu		BPA İçermez (Bisfenol A)
	Metal Dedektörde Algılanabilir		(Polipropilen) Plastik Grubu		500 Yıkama Garantisi
	X-Ray Görünebilir		Kırmaya Dirençli		(Kuzey Kuşusu Ekolojik Etiket) İskandinavya Çevre Etiket
	Yay İçermez		9Km Yazabilir		



## Metal Dedektörde Algılanabilirlik

Metal dedektörde algılanabilirlik bir metal parçasının yada metal içeren cismin, metal dedektör cihazı tarafından tespit edilebilme özelliğini ifade eder. Bizim ürünlerimizde kullandığımız özel plastik metal karışımı bu özelliğin plastik ürünlerde de aktive olmasını sağlar. Üretim bandındaki ürünlere yabancı madde karışmadığından emin olabilmek için önemlidir.



## X-Ray Dedektörde Görünebilirlik

X-Ray Dedektörü, ürün içerisinde bulunabilecek yabancı cisimleri (metal, cam, taş, kemik, sert plastik vb.) yoğunluk farkı baz alınarak tespit eder. Lakin ürünün içerisine küçük miktarda yabancı madde girdiyse dedektörde gözükmez. Bizim ürünlerimizin içine eklenen radyo-opak (ışın geçirmeyen) elementler sayesinde X-Ray dedektörlerinde kopan parça küçük olsa da tespit edilebilmesini sağlar.



# Kayra

Kimya ve Temizlik Malz.  
Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Ekim, 2025 Web Versiyon